




**LORNETKA WOJSKOWA
MYŚLIWSKA TORBA NEWCON
10X50 M22**

CENA: **359,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 5902505909361



OPIS PRZEDMIOTU

UWAGA ! PRAWDZIWA OKAZJA !

CENA RYNKOWA TEJ LORNETKI TO OD 2100 ZŁ DO NAWET 4000 ZŁ !

JEST TO PRAWDZIWA PROFESJONALNA LORNETKA, NIE ZABAWKA JAKICH WIELE NA RYNKU !

**PROFESJONALNA LORNETKA WOJSKOWA NC NEWCON
AN 10X50 M22 + TORBA**

☐ **CERTYFIKOWANA** ☐ - UNIKATOWY NUMER SERYJNY DLA KAŻDEJ LORNETKI

➔ KONTRAKTOWA - WYPRODUKOWANA PRZE KANADYJSKĄ FIRMĘ NC NEWCON OPTIK **DLA WOJSKA I STRAŻY
GRANICZNEJ**

STANDARD MILITARNY MIL-STD-810G

☐☐☐ IDEALNA NA PREZENT



☐ CERTYFIKAT JAKOŚCI

KAŻDA LORNETKA MA NADANY **INDYWIDUALNY NUMER SERYJNY** I DOŁĄCZONĄ W ZESTAWIE DOKUMENTACJĘ Z **CERTYFIKATEM JAKOŚCI**.

☐ JASNOŚĆ I KLAROWNOŚĆ OBRAZU:

JEST ZAPROJEKTOWANA I WYKONANA ZE SPECYFIKACJAMI WOJSKOWYMI I ZAPEWNIĄ DOSKONAŁĄ JASNOŚĆ, KLAROWNOŚĆ OBRAZU I PRAWDZIWY KOLOR OBRAZU. AN 10X50M22 **SPEŁNIA STANDARDY I WYMAGANIA MIL-STD810G**

☐ WBUDOWANA SIATKA I PIERŚCIEŃ REGULACJI OSTROŚCI:

WBUDOWANA SIATKA CELOWNICZA W STANDARDZIE M22 UMOŻLIWIA POMIARY KĄTÓW POZIOMYCH I PIONOWYCH ORAZ **OBLICZANIE** WYSOKOŚCI, SZEROKOŚCI CELU I ODLEGŁOŚCI DO CELU.

W CELOWNIKU ZNAJDUJĄ SIĘ PIONOWE I POZIOME LINIE, KTÓRE TWORZĄ SIATKĘ M22. KAŻDA MAŁA PODZIAŁKA NA OSI

PIONOWEJ I POZIOMEJ WYNOSI 5 MIL (8KM), A KAŻDA DUŻA DZIAŁKA 10 MIL (16KM) (360° JEST RÓWNE 6,400 MIL)

▣ **SKŁADANA SKALA REGULACJI ROZSTAWU ŻRENIC:**

LORNETKA MA SKŁADANE MUSZLE OCZNE ORAZ KORPUS Z WYTŁACZANĄ **POWŁOKĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ**.

POSIADA SKŁADANĄ GUMOWĄ MUSZLĘ OCZNĄ I DŁUGI ODSTĘP ŻRENICY, ABY ZAPEWNIĆ KOMFORT OGLĄDANIA **W OKULARACH LUB MASCE**. CHOCIAŻ WIELE LORNETEK MA SKŁADANE MUSZLE OCZNE, TYLKO TE Z DŁUGIM ODSTĘPEM ŻRENICY ZAPEWNIJĄ NAPRAWDĘ PEŁNY WIDOK PODCZAS NOSZENIA OKULARÓW.

OPTYKA:

- RODZAJ: PORROPRYZMATYCZNA
- SERIA: AN
- POWIĘKSZENIE: 10X
- ŚREDNICA OBIEKTYWU: 50MM
- ŻREDNICA WYJŚCIOWA: 5MM
- ZAKRES OSTROŚCI: 6 - NIESKOŃCZONOŚĆ
- ODLEGŁOŚĆ OD OKA: 19MM
- POLE WIDZENIA KĄTOWE: 7°
- POLE WIDZENIE POZORNE: 70°
- POLE WIDZENIA 1,000 JARD: 368 STOPY
- POLE WIDZENIA 1,000 METR: 123 M
- ZAKRES REGULACJI DIOPTRII: +/- 5
- CZYNNIK ZMIERZCHU: 22,4
- JASNOŚĆ: 25
- TRANSMISJA: 95%
- POWŁOKA SOCZEWKI I PRYZMATU: FMC
- TYP CELOWNIKA: M22
- TYP PRYZMATU: PORRO
- REGULACJA DIOPTRII OBUSTRONNE (OSTRZENIE INDYWIDUALNE W OKULARACH)
- RODZAJ SZKŁA BAK-4
- POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA
- SOCZEWKI PEŁNE, WIELOWARSTWOWE
- SYSTEM OGNISKOWANIA
- DLA OSÓB NOSZĄCYCH OKULARY: TAK
- NAKŁADKI GUMOWE: ODWIJANE
- POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA: SOCZEWKI PEŁNE, WIELOWARSTWOWE
- SYSTEM OGNISKOWANIA: OSTRZENIE INDYWIDUALNE
- OSŁONA OBIEKTYWU: TAK
- OSŁONA NA OKULARY: TAK
- PRZYPINANIE PASÓW: POŁĄCZENIE PĘTŁOWE SZEROKIE
- MATERIAŁ POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ: OGUMOWANIE





MECHANIKA, ELEKTRONIKA I ŚRODOWISKO:

- ZAKRES ROZSTAWU OKULARÓW (MM): 56-74
- WAGA: 1309G
- WYMIARY (MM): 190 X 180 X 73
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA STATYWIE: TAK
- ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -40...+70°C
- ZAKRES TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA: -45...+75°C
- OCZYSZCZONE AZOTEM: TAK
- WILGOTNOŚĆ: 98%
- WODOODPORNOŚĆ HYDROIZOLACJA : TAK: MIL-STD-810G

IDEALNA NA PREZENT

□PORROPRYZMATYCZNA:

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ WYNIKA Z FAKTU, ŻE PRYZMATY NIE POSIADAJĄ LUSTRZANYCH POWIERZCHNI, A ODBICIA SĄ WŁAŚCIWIE BEZSTRATNE, PONIEWAŻ NASTĘPUJĄ TYLKO NA ODPOWIEDNIO UŁOŻONYCH ŚCIANACH PRYZMATÓW. DZIĘKI TEMU, OBRAZ WIDZIANY PRZEZ OBSERWATORA JEST JAŚNIEJSZY I LEPSZEJ JAKOŚCI NIŻ W UKŁADZIE DACHOWYM

□ POWIĘKSZENIE 10 RAZY

10 RAZY WIĘKSZY OBSERWOWANY OBIEKT W PORÓWNANIU DO WIDZIANEGO GOŁYM OKIEM.

W NASZEJ LORNETCE 10 X 50 ODNOSI SIĘ DO PRZEDNIEJ ŚREDNICY OBIEKTYWU W MILIMETRACH. WIĘKSZY OBIEKTYW PRZEPUSZCZA WIĘCEJ ŚWIATŁA, CO OZNACZA, ŻE OBRAZY BĘDĄ **JAŚNIEJSZE, OSTRZEJSZE I WYRAŹNIEJSZE.**





☐ **WSTRZAŚOODPORNĄ WODOODPORNĄ**

LORNETKA JEST ODPORNA NA WSTRZĄSY I WYTRZYMUJE TEST NA UPADKI Z WYSOKOŚCI 1,8 METRA


WYPEŁNIONA AZOTEM. JEST RÓWNIEŻ GUMOWO OPANCERZONA I MA MOŻLIWOŚĆ **MONTAŻU NA STATYWIE.** GNIAZDO STATYWU POD OSŁONĄ OCHRONNĄ.

☐ **4 NAKŁADKI GUMOWE NA SOCZEWKI**

NAKŁADKI GUMOWE ZDEJMOWANE



Operation Manual



**AN 10x50M22
Tactical Binoculars**

105 Sparks Ave., Toronto, ON M2H 2S5, Canada

10. QUALITY CERTIFICATE

The binoculars serial number **140832**

complies with all technical specifications and has passed the inspection.

Optional Lens Protection Filter Yes ☒ No ☐

Date of production:

Quality Inspector:

Quality Assurance Seal









ZASTOSOWANIE:

LORNETKA MOŻE BYĆ UŻYWANA W **WOJSKU, OCHRONIE, KONTROLI RUCHU, WĘDKARSTWIE, MARYNARCE, LOTNICTWIE, LEŚNICTWIE** ORAZ W INNYCH ZASTOSOWANIACH WYMAGAJĄCYCH NIEZAWODNEGO I WYDAJNEGO SPRZĘTU OPTYCZNEGO.

TORBA W ZESTAWIE:

MOCNA GRUBA TORBA Z **DODATKOWĄ KIESZENIĄ WEWNĄTRZ** ORAZ **REGULOWANYM PASKIEM** ZAPENI BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTOWI ORAZ WYGODĘ PRZENOSZENIA. TORBA POSIADA TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZACZEPNIENIA DO PASKA NP. SPODNI.





JAK TO DZIAŁA:

ŚWIATŁO ODBITE OD OBSERWOWANEGO CELU WPADA DO LORNETKI PRZEZ UKŁAD SOCZEWEK OBIEKTYWNYCH. ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ OBIEKTYWU W TYM MOMENCIE OBRAZ JEST ODWRÓCONY DO GÓRY NOGAMI. GDY OBRAZ PRZECHODZI PRZEZ PRYZMATY, JEST ODWRACANY PRAWĄ STRONĄ DO GÓRY I ODWRACANY OD PRAWY DO LEWEJ I OD LEWEJ DO PRAWY. NASTĘPNIE OBRAZ PRZECHODZI PRZEZ SOCZEWKĘ CELOWNICZĄ, A NASTĘPNIE PRZEZ OKULAR.

ZESTAW ZAWIERA:

- LORNETKA NC NEWCONAN 10X50 M22
- DOKUMENTACJA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI
- 4 OSŁONY CAŁKOWICIE ZDEJMOWANE ZABEZPIECZAJĄCE OPTYKĘ
- POKROWIEC TRANSPORTOWY
- PASEK POZWALAJĄCY NA ZAWIESZENIE LORNETKI NA SZYI
- ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA OPTYKI
- ORYGINALNE OPAKOWANIE
- KSIĄŻECZKĘ Z OPISEM (J. ANG.)





