



## WĄŻ OGRODOWY 1/2 25M NTS FIT 5 WARSTW WŁOCHY DO PODLEWANIA

CENA: **89,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 8011963747231



### OPIS PRZEDMIOTU

## WĄŻ 1/2, 25M NTS FIT WHITEPLUS 5 WARSTW WŁOCHY DO PODLEWANIA

- ✓ WYSOKIEJ JAKOŚCI WĄŻ OGRODOWY
- ✓ TRWAŁY, ODPORNY NA DZIAŁANIE CIŚNIENIA
- ✓ POSIADA 5 WARSTW
- ✓ POWŁOKA ODPORNA NA WARUNKI

# ATMOSFERYCZNE, POWŁOKA ANTY - UV

SPECJALNA POWŁOKA ZAPOBIEGA NARASTANIU GLONÓW WEWNĄTRZ WĘŻA.

IDEALNY WĄŻ DO NAWADNIANIA OGRODU I NIE TYLKO.



## WĄŻ OGRODOWY

▣ **WYSOKIEJ JAKOŚCI WĄŻ OGRODOWY ŚWIATOWEGO LIDERA BRANŻY** SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W PRODUKCJI WĘŻY STOSOWANYCH W ROLNICTWIE, PRZEMYSŁE I OGRODNICTWIE FITT SPA. **WYPRODUKOWANY WE WŁOSZECH.**

▣ **NIESKRĘCAJĄCY SIĘ**

▣ **ŚREDNICA PRZEKROJU: 1/2" - 12,5 MM**

**WYKONANY Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO PVC WZMOCNIONEGO PRZĘDZĄ POLIESTROWĄ I PODWÓJNYM ZBROJENIEM W SYSTEMIE NTS.**

**WYSOCE ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA NO TORSION SYSTEM SPRAWIA, ŻE WĄŻ**

ZACHOWUJE SWOJE PARAMETRY ZARÓWNO W NISKICH JAK I WYSOKICH TEMPERATURACH. JEST WYJĄTKOWO TRWAŁY I ELASTYCZNY.

**POSIADA OPATENTOWANE ZBROJENIE W SYSTEMIE NTS**, NIEZWYKLE SKUTECZNIE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZAŁAMYWANIEM, SKRĘCANIEM I TWORZENIEM SUPŁÓW HAMUJĄCYCH PRZEPŁYW WODY. NTS UŁATWIA TAKŻE PRACĘ W OGRODZIE POPRZEC ŁATWE ROZWIJANIE I NAWIJANIE WĘŻA NA WÓZEK.

FITT WHITE PLUS NO TORSION SYSTEM JEST NIEZASTĄPIONY PODCZAS PRAC PIEŁĘGNACYJNYCH W OGRODZIE, NIEZALEŻNIE OD PORY ROKU.



#### SPECYFIKACJA:

- ILOŚĆ SZTUK: 1
- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 25M
- PRODUCENT: NTS
- KOLOR: ŻÓŁTY
- OPAKOWANIE: FOLIOWE
- RODZAJ: ORYGINAŁ
- 5 WARSTW
- ŚREDNICA: 1/2"

**OPATENTOWANY NO TORSION SYSTEM** STANOWI NAJWYŻSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNOLOGICZNE FITT. SYSTEM TEN WYELIMINOWAŁ WSZYSTKIE TYPY WADY ZWYKŁYCH WĘŻY.

SPECJALNE TEKSTYLNE ZBROJENIE POLIESTROWE ZABEZPIECZA WĄŻ PRZED SKRĘCANIEM SIĘ, PĘTLENIEM I TWORZENIEM SŁUPÓW HAMUJĄCYCH PRZEPŁYW WODY. WĘŻE WYKONANE W TECHNOLOGII NTS WYRÓŻNIA WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ, BARDZO DOBRA SPOISTOŚĆ WARSTW ORAZ WYTRZYMAŁOŚĆ.



#### CECHY PRODUKTU:

- 5 WARSTWOWY Z ELASTYCZNEGO PVC,
- TRWAŁE ZBROJENIE W SYSTEMIE NTS,
- WYSOKIE CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE: 30 BAR,
- SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR: OD -20 DO 60° C
- ODPORNY NA DZIAŁANIE PROMIENI UV I OSADZANIE SIĘ GLONÓW,
- WEWNĘTRZNA WARSTWA BIAŁA PRZYSTOSOWANA DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ,
- ZEWNĘTRZNA MATOWA ŻÓŁTA Z NATŁOCZONYM NIEBIESKIM PASKIEM,
- NIE ZAWIERA KADMU, BARU, OŁOWIU I FTALANÓW,
- DŁUGOŚĆ WĘŻA: 25 M
- ŚREDNICA WĘŻA: 1/2"
- WYPRODUKOWANY WE WŁOSZECH



**fitt**  
TESTED QUALITY  
MADE IN ITALY

**NO TORSION PATENTED TECHNOLOGY**  
**NO FOLD**  
**NO TWIST**

**QUALITY LEVEL**  
1 2 3 4 5 6

**NO TORSION SYSTEM**

**NO FOLD**  
**NO TWIST**  
**EASY**

**25m**

**30 YEARS**  
GUARANTEE

**NTS®WHITEPLUS**  
IL TUBO BREVETTATO CHE NON FA PIEGHE  
LE TUYAU BREVETE QUI NE FAIT PAS DE VRILLES  
DER PATENTIERTE SCHLAUCH, DER NICHT VERKNOTET  
LA MANGUERA PATENTADA QUE NO HACE NUDOS  
OPATENTOWANY WĄZ, KTÓRY SIĘ NIE SKRĘCA  
THE PATENTED HOSE THAT DOES NOT KINK

**NTS®WHITEPLUS**  
IL TUBO BREVETTATO CHE NON FA PIEGHE

Copyright Fitt SpA, 2012